

*Στοιχεία Ν.Π.Ι.Δ*

**ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗΣ**

**ΑΦΜ: 090221849**

**ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 8 ΚΟΜΟΤΗΝΗ**

**ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ:**

**για την**

**«Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ»**

**ΚΟΜΟΤΗΝΗ**

**ΑΡ. ΠΡΩΤ. 239-22/09/2015**

## ΜΕΡΟΣ Α'

### ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την **«Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου κατάλληλου για την εκμάθηση και την διασκέδαση νέων και παιδιών στην περιοχή του Κοσμίου»**

#### **1. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ**

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Θράκης (ΕΠΣ Θράκης) που εδρεύει στην Κομοτηνή επί της οδού Παπαφλέσσα 8 ΤΚ 69132 ( τηλ 25310 33755) προσκαλεί κάθε ενδιαφερόμενο να συμμετάσχει σε εκδήλωση ενδιαφέροντος για την επιλογή του Ανάδοχου με αντικείμενο εργασιών την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα στην περιοχή του Κοσμίου.

Η ΕΠΣ Θράκης καλεί όσους ενδιαφέρονται για τον παρόντα διαγωνισμό και δικαιούνται συμμετοχής Έλληνες ή Αλλοδαποί ανάδοχοι, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις αναδόχων και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί και έχουν τα προσόντα που αναφέρονται στην παρούσα αναλυτική Πρόσκληση να υποβάλλουν **τις προσφορές τους σύμφωνα με το άρθρο 1, σφραγισμένες, μέχρι την 02/10/15 και ώρα 14:00μ.μ. στο γραφείο της ΕΠΣ Θράκης που εδρεύουν επί της οδού Παπαφλέσσα 8 όροφος 4.**

Η προσφορά των ενδιαφερόμενων θα είναι συντεταγμένη και θα συνοδεύεται από τα δικαιολογητικά και τα λοιπά στοιχεία που αναφέρονται κατωτέρω.

Το έργο με τίτλο «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου κατάλληλου για την εκμάθηση και την διασκέδαση νέων και παιδιών στην περιοχή του Κοσμίου» χρηματοδοτείται από το τοπικό πρόγραμμα Leader N. Ροδόπης Γ προκήρυξης ( Άξονας 4: εφαρμογή της προσέγγισης LEADER) με ποσό **προϋπολογισμού 292.019,53€**. Η χρονική διάρκεια του έργου θα είναι δύο (2) μήνες.

Το κριτήριο ανάθεσης θα είναι η πλέον χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά και θα επιλεγεί από την τετραμελή επιτροπή που όρισε το ΔΣ της ΕΠΣ Θράκης. Το έργο πρέπει να εκτελεσθεί σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή που αναλύεται στο άρθρο 2 της αναλυτικής πρόσκλησης.

**Η αποσφράγιση των φακέλων των προσφορών θα γίνει τη Δευτέρα 05/10/2015 στις 13:00μ.μ.** στο γραφείο της ΕΠΣ Θράκης που εδρεύει επί της οδού Παπαφλέσσα 8 όροφος 4 από 4μελή επιτροπή αξιολόγησης που όρισε το ΔΣ της ΕΠΣ Θράκης.

## **2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ**

Η Διακήρυξη του Διαγωνισμού καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο την 23/09/2015 στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση: [www.epsthraakis.gr](http://www.epsthraakis.gr)

## **3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι πρέπει να υποβάλουν τις Προσφορές τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Διακήρυξη το αργότερο μέχρι τις **02/10/2015 ημέρα Παρασκευή** και ώρα **14:00μ.μ.** στην έδρα της ΕΠΣ Θράκης επί της οδού Παπαφλέσσα 8 όροφος 4. Οι υπεύθυνοι παραλαβής είναι ο Μπόζης Κομνηνός ή ο Αλεξίου Αναστάσιος. Προσφορές που θα κατατεθούν μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

## **4. ΤΡΟΠΟΣ ΛΗΨΗΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ**

Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από την Έδρα της ΕΠΣ Θράκης επί της οδού Παπαφλέσσα 8 όροφος 4 και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε από την ιστοσελίδα τους, όπως αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος.

Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται να ελέγξουν άμεσα το αντίτυπο της Διακήρυξης που παραλαμβάνουν από άποψη πληρότητας σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή και να ζητήσουν νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται μέσω του Διαδικτύου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των εταιρειών, όπως αναφέρονται στο σημείο 2 του παρόντος.

## **5. ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΖΗΤΟΥΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ**

Η ΕΠΣ Θράκης ενεργώντας ως Αναθέτουσα Αρχή, προκηρύσσει τακτικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά, για την επιλογή Αναδόχου για τη υλοποίηση του έργου «**Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ**»

Το έργο χρηματοδοτείται από την **ΟΤΑ ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε.**

**Η παρούσα αφορά την κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου με πλαστικό χλοοτάπητα στην περιοχή του Ραδιοφωνικού σταθμού Κοσμίου.**

## 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **292.019,53€** συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, το οποίο είναι και το ανώτατο όριο για την υποβολή προσφορών, ως εξής:

<b>ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: «Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ»</b>	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ (%)	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ) [€]
Αριθμητικώς				292.019,53€
Ολογράφως				Διακόσες ενενήντα δύο χιλιάδες δεκαεννιά ευρώ και πενήντα τρία λεπτά.

Προσφορά με τιμή μεγαλύτερη από το ανωτέρω συνολικό ποσό θα απορρίπτεται.

**Τυχόν έξοδα μετακίνησης, διαμονής και διατροφής που θα προκύψουν στον Ανάδοχο ή στους συνεργάτες του για τις ανάγκες του έργου, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο.**

## 7. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Για την τελική επιλογή του αναδόχου, κριτήριο είναι η πλέον χαμηλότερη από οικονομικής άποψης προσφορά.

Για την αξιολόγηση των προσφορών λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω στοιχεία:

- η συμφωνία των προσφερομένων υπηρεσιών με τους όρους της διακήρυξης και τις τεχνικές προδιαγραφές.
- η οικονομική προσφορά.

## ΜΕΡΟΣ Β'

### ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

#### 1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

##### ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στον παρόντα διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής Έλληνες ή Αλλοδαποί ανάδοχοι, νομικά πρόσωπα ημεδαπά ή αλλοδαπά, Ενώσεις αναδόχων και κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί.

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, μαζί με την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά ( σε περίπτωση έλλειψης κάποιου από τα παρακάτω υπάρχει ποινή αποκλεισμού):

1. **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν. 1599/86, όπως εκάστοτε ισχύει με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής στην οποία :

α) θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν

β) θα δηλώνεται ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας έλαβε γνώση

γ) θα δηλώνεται ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.

β) θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους :

- δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκημα σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας
- δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση ή διαδικασία κήρυξης πτώχευσης - εκκαθάρισης
- είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους

γ) θα αναλαμβάνεται η υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των δικαιολογητικών που απαιτούνται.

2. Πιστοποιητικό του οικείου επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από αρμόδια Δημόσια

Αρχή, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ 6 μήνες πριν από την ημερομηνία κατάθεσης των αιτήσεων συμμετοχής.

3. Σε περίπτωση νομικού προσώπου το εν ισχύ καταστατικό του, εφόσον είναι κωδικοποιημένο, διαφορετικά το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό με όλες τις τροποποιήσεις του έως την ημερομηνία υποβολής του φακέλου.

Οι Ενώσεις συμμετεχόντων/κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να προσκομίσουν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα στην ένωση, καθώς **και υπεύθυνη δήλωση** για το ποσοστό συμμετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό μέρος του Έργου με το οποίο θα ασχοληθεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Έργου

Εφόσον οι συμμετέχοντες/μέλη κοινοπραξίας συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά **παραστατικό εκπροσώπησης**.

Όλη η προσφορά θα υποβληθεί σε ενιαίο φάκελο και θα υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα:

A) Πρωτότυπα

B) Φωτοαντίγραφα

Κάθε υποφάκελος θα περιλαμβάνει τους κάτωθι σφραγισμένους φακέλους:

α) φάκελο δικαιολογητικών,

β) φάκελος τεχνικής προσφοράς ,

γ) φάκελος οικονομικής προσφοράς.

**Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισμένο φάκελο, τα εξής δικαιολογητικά:**

**α) Τα φυσικά πρόσωπα:**

- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, και ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση.
- Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
- Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι, κατά την ημερομηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.
- Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα συμμόρφωσης με τις αντίστοιχες τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης και με τους όρους της, τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα.

#### β) Τα νομικά πρόσωπα

- Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά.
- Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό εκκαθάριση, όπως εκάστοτε ισχύει και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης.

γ) Οι Ενώσεις συμμετεχόντων /κοινοπραξίες που υποβάλλουν κοινή Προσφορά.

δ) Περιγραφή της τεχνικής εμπειρίας του υποψήφιου Αναδόχου.

Όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε συμμετέχοντα/ μέλος κοινοπραξίας που συμμετέχει στην Ένωση.

Εφόσον οι συμμετέχοντές/μέλη κοινοπραξίας συμμετέχουν στο διαγωνισμό με εκπρόσωπο τους, υποβάλλουν μαζί με την προσφορά, βεβαίωση εκπροσώπησης.

**Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών, ποσοστού 5% επί του συνολικού ποσού, που θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την έγκριση της ΕΠΣ Θράκης για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.**

Τα έξοδα δημοσίευσης επιβαρύνουν τον Ανάδοχο.

## **2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»**

Ο φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα υποβάλει ο υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία, ώστε να γίνεται πλήρως κατανοητή από την Επιτροπή Αξιολόγησης η κατανόηση και η ικανότητα του Αναδόχου να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις του Έργου. Τα

αναφερόμενα παρακάτω δεν αποκλείουν και την παρουσίαση οποιονδήποτε άλλων στοιχείων, που ο υποψήφιος κρίνει σκόπιμο να περιλάβει στην προσφορά του.

Η τεχνική προσφορά θα πρέπει να κατ' ελάχιστον να συμφωνεί με το περιεχόμενο της τεχνικής περιγραφής του έργου η οποία έχει ως εξής:

## A1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

### 1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα μελέτη περιλαμβάνει τον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου με τις περιμετρικές λωρίδες.

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου (δρόμοι προσπέλασης, parking κλπ.) θα μελετώνται χωριστά για κάθε εφαρμογή.

### 2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΗΠΕΔΟΥ

Το γήπεδο έχει διαστάσεις αγωνιστικού χώρου σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές, είναι μεταβλητές και ο ακριβής προσδιορισμός τους καθορίζεται κατά περίπτωση βάσει του διατιθέμενου χώρου.

Μέγιστες διαστάσεις αγωνιστικού χώρου : 100,00 X 70,00 μ.

Έτσι ***αν θεωρήσουμε*** σαν βάση της μελέτης τις μέγιστες διαστάσεις (100,00 X 70,00 μ.) και τις περιμετρικές λωρίδες 1,50, 2,00 και 2,50 μ. ο αγωνιστικός χώρος συνολικά έχει μήκος 100,00 μ. και πλάτος 70,00 μ.

Στις δύο μικρότερες πλευρές τοποθετούνται τα δύο τέρματα, με την απαραίτητη γραμμογράφηση, όπως φαίνεται στα σχέδια της μελέτης.

Ο όλος χώρος οριοθετείται με περίφραξη, ύψους 4,00 μ. με τις απαραίτητες εισόδους παικτών και προπονητών. Έχει διπλή κλίση έτσι ώστε να καταλήγουν τα όμβρια στα δύο κανάλια απορροής που κατασκευάζονται κατά μήκος των πλευρών μήκους, σε επαφή με την περίφραξη και έξω απ' αυτή στον περιμετρικό χώρο. Η στάθμη του χώρου αυτού βρίσκεται 15 εκ. χαμηλότερα της στάθμης του αγωνιστικού χώρου, για να γίνεται πιο εύκολα η απορροή των όμβριων.

### 3. ΤΕΧΝΗΤΟΣ (ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΣ) ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑΣ

Μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων εκσκαφών και επιχώσεων και τη συμπύκνωση της σκάφης, θα διαστρωθεί υλικό της ΠΤΠ 0180 του ΥΔΕ (σκύρα οδοστρωσίας) πάχους 20 έως 30 εκ. και επ' αυτού υλικό της ΠΤΠ 0155 του ΥΔΕ (3<sup>A</sup>) πάχους 10 εκ. συμπυκνωμένων αμφοτέρων των

στρώσεων άνω του 90% κατά PROCTOR. με κλίση 2‰ για την απορροή των επιφανειακών υδάτων.

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού χλοοτάπητα από μονόκλωνες ίνες πολυαιθυλενίου σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα.

Εγκατάσταση του τάπητα κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων (ραφή των ενώσεων)

Στοιχεία χλοοτάπητα:

Ύψος πέλους: 60mm, βάρος πέλους 1.300 g/m<sup>2</sup>, συνολικό βάρος 2.500 ± 10%, ραφές 8.200 ± 5% . Η αντοχή του νήματος θα είναι τουλάχιστον 12.000 dtex και πλάτος νήματος μίνιμουμ 280 microns

Αμμοδιανομή επί του τοποθετημένου τάπητα, χαλαζιακής άμμου περίπου 24kg/m<sup>2</sup>.

Διανομή κόκκων καουτσούκ επί του τοποθετημένου τάπητα, περίπου 12kg/m<sup>2</sup>.

Η διανομή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις και θα ακολουθήσει χτένισμα των ινών με ειδικά μηχανήματα.

Γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου με λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα λευκού χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά με εκείνες του υπολοίπου συνθετικού χλοοτάπητα) πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό FIFA.

Ο συνθετικός χλοοτάπητας πρέπει να πληρεί τα παρακάτω κριτήρια:

- Εργοστασιακή εγγύηση: 8 χρόνια
- Ο συνθετικός χλοοτάπητας να έχει πιστοποιηθεί με πιστοποίηση διεθνής ομοσπονδίας ποδοσφαίρου : FIFA RECOMMENDED 2 STARS  
Ο χλοοτάπητας να έχει πιστοποιηθεί με πιστοποίηση FIFA RECOMMENDED 2 STARS χωρίς αντικραδασμικό υπόστρωμα
- Ο συνθετικός χλοοτάπητας να είναι κάτοχος FIFA LABORATORY TEST REPORT, για πιστοποίηση FIFA 2 STARS.
- Η εταιρία παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού FIFA Preferred Producer.
- Η εταιρία παραγωγής του συνθετικού χλοοτάπητα πρέπει να είναι κάτοχος πιστοποιητικού ως εξολοκλήρου μέλος του Ευρωπαϊκού οργανισμού συνθετικού χλοοτάπητα (ESTO –Full member of the European Synthetic Turf Organization).

- Τεχνική έκθεση της Labosport, σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές κατά EN 15330 - 1: 2007 που αφορά συνθετικούς χλοοτάπητες για εξωτερική χρήση.
- Οδηγίες συντήρησης συνθετικού χλοοτάπητα
- ISO 9001 της κατασκευάστριας εταιρίας
- ISO 14001 της κατασκευάστριας εταιρίας
- ISO 9001:2008 του υποψηφίου ανάδοχου
- ISO 14001:2004 του υποψηφίου ανάδοχου
- OHSAS 18001: 2007 του υποψηφίου ανάδοχου

#### **4. ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΚΩΝ ΥΔΑΤΩΝ**

Τα κανάλια απορροής των επιφανειακών υδάτων κατασκευάζονται σε επαφή με τη βάση της περίφραξης στις κατά μήκος πλευρές του γηπέδου και αποτελούν ενιαία κατασκευή μ' αυτή από οπλισμένο σκυρόδεμα (βλ. σχέδια). Έχουν πλάτος 20 εκ. και κυμαινόμενο βάθος που αρχίζει από 25 εκ. (min) μέχρι 50 εκ. (max) έτσι ώστε να διαμορφώνεται η απαραίτητη κλίση. Τα κανάλια συνδέονται με το δίκτυο απορροής όμβριων της περιοχής.

Τα κανάλια καλύπτονται με γαλβανιζέ σχάρα που εδράζεται σε εντός καταλλήλων εσοχών του σκυροδέματος τοποθετούμενη σιδερογωνιά εδράσεως 50/25.

Η σχάρα αποτελείται από περιμετρικές λάμες 5/20 και εσωτερικές 5/16 που σχηματίζουν, μεταξύ τους, ενδιάμεσα κενά των 10 χιλ. (βλ. σχέδιο λεπτομερειών).

#### **5. ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ**

Ο αθλητικός εξοπλισμός θα περιλαμβάνει τα δύο τέρματα ποδοσφαίρου αλουμινίου.

#### **6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΩΝ ΧΩΡΟΣ**

Η παρούσα μελέτη αφορά τυπικό γήπεδο ποδοσφαίρου με πολλαπλές εφαρμογές. Ο περιβάλλον χώρος πέραν των ορίων του γηπέδου, όπως αυτά καθορίζονται στη μελέτη, δεν συμπεριλαμβάνονται σ' αυτήν, αλλά αποτελεί αντικείμενο της κάθε επί μέρους εφαρμογής, που θα διαφέρει ανάλογα με τις ειδικές συνθήκες (διατιθέμενος οικοπεδικός χώρος, δρόμοι προσπέλασης, κλίσεις εδάφους, υποδομή κλπ).

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών τοποθέτησης του τεχνητού χλοοτάπητα, το γήπεδο της ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ θα ελεγχθεί και θα δοκιμασθεί από εγκεκριμένο εργαστήριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ποδοσφαίρου FIFA, για τη πιστοποίηση του και απόκτηση FIFA RECOMMENDEN 1 STAR με δαπάνη του αναδόχου.

## ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Εκσκαφή εις έδαφος γαιωημιβραχώδες με μεταφορά εις οϊανδήποτε απόσταση

$$100,00*70,00*0,40= \underline{2800,00}$$

Εκσκαφή τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως μετά την μεταφορά των προϊόντων διανοίξεως

$2*25,00*0,60*(0,50+0,70)*1/2=$	18,00
$2*35,00*0,60*(0,50+0,77)*1/2=$	26,67
$2*36,00*0,60*(0,50+1,05)*1/2=$	33,48
$2*36,00*0,60*(0,50+1,05)*1/2=$	33,48
$2*36,00*0,60*(0,50+1,19)*1/2=$	36,50
$2*36,00*0,60*(0,50+1,23)*1/2=$	37,37
$2*36,00*0,60*(0,50+1,33)*1/2=$	39,53
$110,00*0,60*(0,50+1,33)*1/2=$	60,39
	<hr/>
	285,42
	<u>=315,00</u>

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικα μέσα, μεταφορά και απόρριψη προϊόντων εκσκαφών,

$$2800+315= \underline{3115,00}$$

Κατασκευή υπόβασης από θραυστό υλικό της Π.Τ.Π.0180

$$7000,00*0,20= \underline{1400,00}$$

Κατασκευή βάσης ή υπόβασης από θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0155

$$7000,00*0,10= \underline{700,00}$$

Αοπλο η ελαφρώς οπλισμένο σκυρόδεμα C 16/20

[Περιμετρικό κανάλι]	22,8	
$(100,00*2)*0,38*0,15*2=$	<hr/>	
	6,00	
$(100,00*2)*0,20*0,15 =$	28,80	<u>30,00</u>

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών

Περιμετρικό κανάλι]		<u>152,00</u>
$(100,00*2)*0,38*2=$		

## Κατασκευή βάσης ή υπόβασης από θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0155

### Σιδηρά εξαρτήματα φρεατίων αποχέτευσης ομβρίων

[Περιμετρικό κανάλι] 1000,00  
(100,00\*2)\*5,00=

### Περίφραξη εξωτερική

100,00\*2+70,00\*2= 340,00

### Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα

100,00\*70,00= 7000,00

### Τσιμεντοκονιάμα πάχους 2cm των 600 χγρ. Και στεγανωτικό υλικό τύπου AQYELLA

Περιμετρικό κανάλι] 152,00  
(100,00\*2)\*0,38\*2=

### Εστίες (FOOTBALL)

2,00

## ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

### 1.1 Α. Γενικοί όροι.

**4.** Στο παρόν Τιμολόγιο Μελέτης περιέχονται οι τιμές μονάδας με τις οποίες θα πληρωθούν οι διάφορες πλήρως τελειωμένες εργασίες, όπως καθορίζονται και περιγράφονται στα άρθρα, την Τεχνική Περιγραφή, τα σχέδια και τα άλλα στοιχεία της μελέτης του έργου.

Οι Τιμές Μονάδας του παρόντος τιμολογίου περιλαμβάνουν την αξία:

α) των απαιτούμενων υλικών, όπως καθορίζονται κατά είδος, διαστάσεις, ποιότητα και ποσότητα και

β) της απαιτούμενης χειρωνακτικής ή μηχανικής εργασίας.

**5.** Στην εργολαβία ισχύουν όλοι οι συμβατικοί όροι των εγκεκριμένων αναλυτικών τιμολογίων (Α.Τ.Ο.Ε, Α.Τ.Ε.Ο, Α.Τ.Λ.Ε κ.λ.π.). Οι όροι αυτοί συμπληρώνουν κάθε άρθρο, εκτός αν ρητά καθορίζεται στην περιγραφή του κάτι διαφορετικό (δηλαδή αναίρεση ή τροποποίηση όρου). Στους όρους αυτούς πρέπει να έχουν υπόψη τους οι διαγωνιζόμενοι για την διαμόρφωση της προσφοράς τους.

**6.** Οι Τιμές Μονάδος του παρόντος τιμολογίου αναφέρεται σε πλήρως τελειωμένο έργο και περιλαμβάνει κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν καθορίζεται ρητά αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση του έργου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τιμολογίου και τα υπόλοιπα τεύχη δημοπράτησης. Οπωσδήποτε στην Τιμή αυτή περιέχονται και τα εξής:

3.1. Η αξία στον τόπο του έργου όλων των υλικών που είναι απαραίτητα για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και τους όρους της εργολαβίας, έτοιμων για χρήση, ενσωματωμένων ή όχι, κύριων ή βοηθητικών, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά στο παρόν Τιμολόγιο.

3.2. Η δαπάνη φθοράς και ανομοίωσης των υλικών.

3.3. Η δαπάνη προσέγγισης όλων των υλικών μέχρι τα σημεία που θα χρησιμοποιηθούν.

3.4. Οι δαπάνες για την καταβολή ημερομισθίων και συναφών με αυτά εισφορών και επιβαρύνσεων (Ι.Κ.Α, Τ.Ε.Λ.Ε.Δ.Ε.Ξ κ.λ.π.), που αφορούν την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση όλων των εργασιών κύριων και βοηθητικών.

3.5. Οι δαπάνες για κάθε είδος ελέγχου της ποιότητας των χρησιμοποιούμενων υλικών ,του τελικού αποτελέσματος και την έκδοση των σχετικών πιστοποιητικών όπου απαιτείται.

3.6. Οι δαπάνες λειτουργίας των μηχανημάτων που απαιτούνται για την εκτέλεση κάθε εργασίας, όπως μισθώματα, καύσιμα, λιπαντικά, επιβάρυνση ημεραργιών από οποιαδήποτε αιτία, δαπάνες εγκατάστασης, επισκευής και συντήρησης αυτών, ασφάλιστρα και αποσβέσεις τους.

3.7. Η δαπάνη για τη μόρφωση ή διάνοιξη αυλακών ή φωλιών διόδου ή εντοιχισμού σωληνώσεων ή αγωγών ή εξαρτημάτων εγκαταστάσεων κάθε είδους σε τοίχους, οροφές ή πατώματα, οποιουδήποτε πάχους και από οποιοδήποτε υλικό με βάση τις μελέτες των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.

3.8. Η δαπάνη για την αποκατάσταση των πιο πάνω αυλακών, όπως και φωλιών των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, και

3.9. Όλες οι δαπάνες για τη σύνταξη οποιωνδήποτε συμπληρωματικών μελετών (σχεδίων λεπτομερειών, κατασκευαστικών σχεδίων, υπολογισμών και τεχνικών περιγραφών) που απαιτούνται για την άρτια κατασκευή του έργου, οι δαπάνες για αμοιβές μελετητών για τη σύνταξη των παραπάνω συμπληρωματικών μελετών, οι δαπάνες αναπαραγωγής των στοιχείων των παραπάνω μελετών, οι δαπάνες για την έκδοση των οποιωνδήποτε απαιτούμενων αδειών (όπως η πολεοδομική άδεια) και οι δαπάνες κατασκευής μέχρι τα όρια του οικοπέδου των εργασιών σύνδεσης των εγκαταστάσεων του έργου με τα δίκτυα των οργανισμών κοινής ωφέλειας και του Δήμου

**7.** Δεν περιέχονται στις Τιμές Μονάδας του παρόντος Τιμολογίου:

4.1. Το ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του ανάδοχου (εργολαβικό ποσοστό), το οποίο καθορίζεται σε δέκα οκτώ τοις εκατόν (18%) επί της αξίας που εξάγεται από την Τιμή Μονάδας του παρόντος Τιμολογίου ή τις Τιμές Μονάδας Νέων Εργασιών, που πιθανόν θα κανονισθούν, πολλαπλασιασμένη/ες επί την/τις ποσότητα/τες που έχει/ουν εκτελεσθεί, και καταβάλλεται στον εργολάβο για:

- α) γενικά και επισφαλή έξοδά του, δηλαδή για μισθούς, αποζημιώσεις, έξοδα κίνησης, ύδρευσης, θέρμανσης, φωτισμού και ιατρικής περίθαλψης του προσωπικού,
- β) ενοίκια, έξοδα έκδοσης ή ανανέωσης κάθε είδους αδειών,
- γ) έξοδα δημοσίευσης περίληψης της διακήρυξης, σύναψης της σύμβασης της εργολαβίας (εργολαβικό συμφωνητικό), για φόρους, τέλη, δασμούς, εισφορές και λοιπές επιβαρύνσεις οποιασδήποτε φύσης,
- δ) έξοδα εγγύησης και τόκους κίνησης κεφαλαίων,
- ε) έξοδα αποθήκευσης και διαφύλαξης των απαιτούμενων υλικών,
- στ) έξοδα χάραξης των έργων και σύνταξης κάθε είδους καταμετρήσεων, επιμετρήσεων, πιστοποιήσεων, εντολών πληρωμής, εκπόνησης προγράμματος κατασκευής του έργου, διενέργειας εργαστηριακών ελέγχων, εκτέλεσης δοκιμών των εγκαταστάσεων, φωτογράφισης του έργου, καθαρισμού του εργοταξίου, τοποθέτησης, διάλυσης και αποκομιδής προστατευτικών κατασκευών και περιφραγμάτων, ασφάλισης ή αποζημίωσης ατυχημάτων του ανάδοχου και του προσωπικού του ή τρίτων, προμήθειας, προσκόμισης, φθοράς και αποκόμισης εργαλείων και μηχανημάτων, για έξοδα εγκατάστασης γραφείου εργοταξίου, πινακίδων ενδεικτικών του έργου που θα εκτελεσθεί, σημάτων για την αποφυγή τροχαίων ατυχημάτων, κατασκευής εξέδρας επισήμων για την τελετή κατάθεσης θεμελίου λίθου και την τελετή εγκαινίων και για κάθε άλλη δαπάνη, που δεν περιέχεται στις τιμές μονάδας του παρόντος τιμολογίου όπως ορίζεται στην παράγραφο 3 αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη κατασκευή του έργου, και
- ε) όφελός του.

4.2. Η αναθεώρηση των τιμών της συμβατικής αξίας εκτέλεσης του έργου, που προκύπτει από τις κείμενες διατάξεις.

**8.** Αν κατά την πρόοδο των εργασιών προκύψει ανάγκη Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών, η σύνταξη νέων τιμών μονάδας θα γίνει σύμφωνα με το Άρθρο 43 του Π.Δ.609/85, σε συνδυασμό με το Ν.2229/94, όπως ισχύει μετά την έκδοση του Π.Δ.286/1994 (ΦΕΚ 148Α/14- 9- 94)

Ως προς τον τρόπο κατασκευής και επιμέτρησης των εργασιών ισχύουν όσα ορίζονται στις εγκεκριμένες Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές, στους συμβατικούς όρους και στα άρθρα των αναλυτικών τιμολογίων (Α.Τ.Ο.Ε. , Α.Τ.Ε.Ο., Α.Τ.Λ.Ε. κ.λ.π.), στους όρους της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.), του παρόντος Τιμολογίου και των υπόλοιπων τευχών δημοπράτησης.

#### **9.** Μονάδες και σύμβολα:

Π.Τ.Π.	Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή
Α.Τ.Ο.Ε.	Αναλυτικό Τιμολόγιο Οικοδομικών Εργασιών
Α.Τ.Ε.Ο.	Αναλυτικό Τιμολόγιο Έργων Οδοποιίας
Α.Τ.Λ.Ε.	Ανάλυση Τιμών Λιμενικών Έργων
ΥΔΡ	Ανάλυση Τιμών Υδραυλικών Έργων

ΟΔΟ	Έργα Οδοποιίας
ΛΙΜ	Έργα Λιμενικά
ΟΙΚ	Έργα Οικοδομικά
ΗΛΜ	Έργα Ηλεκτρομηχανολογικά
ΠΡΣ	Έργα Πρασίνου
A/A	Αύξων Αριθμός
A/T	Αριθμός Τιμολογίου
M.M.	Μέτρα Μήκους
M2	Τετραγωνικά Μέτρα
M3	Κυβικά Μέτρα
M3ΧΛΜ	Κυβοχιλιόμετρα
ΧΓΡ	Χιλιόγραμμα
ΤΕΜ	Τεμάχια
€	Ευρώ
φ ή Φ	Διάμετρος
ν	Ίντσες
Κ	Κόμιστρο

#### Τιμές Εφαρμογής

ΑΤ: 1.01

Γενικές εκσκαφές εκτελούμενες με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες και ημιβραχώδες οποιασδήποτε σύστασης για δημιουργία υπογείων χώρων ή για μόρφωση γηπέδων, σε οποιαδήποτε βάθος και οποιαδήποτε έκταση, μέσα σε στεγνό έδαφος ή μέσα σε νερό μεγίστου βάθους 25 εκ. από τη στάθμη που ηρεμεί ή κατεβαίνει με μια ή συνεχή άντληση που πληρώνεται ιδιαίτερα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκθάμνωση, η κοπή και η εκρίζωση δενδρυλλίων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 μ. μετρούμενης σε ύψος 0,40 μ. από το έδαφος, η εκσκαφή, η αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής, η μόρφωση των παρειών ή των πρανών και του πυθμένα σε οριζόντιες ή κεκλιμένες επιφάνειες, σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης, η πλήρης συμπύκνωση του πυθμένα, η τυχόν αναγκαία εκτεταμένη ή μη αντιστήριξη των παρειών, με κάθε είδους βοηθητικές κατασκευές (ξύλινες αντιστηρίξεις κ.λ.π.) η μεταφορά και η συγκέντρωση με οποιαδήποτε μέσα των μεν αναγκαίων και κατάλληλων για επίχωση προϊόντων εκσκαφής μέσα στον χώρο του

εργοταξίου, των δε πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων για επίχωση προϊόντων σε θέσεις που θα καθορισθούν από την επίβλεψη με σκοπό τη φόρτωση για οριστική απομάκρυνση και απόρριψη.

(1 κυβικό μέτρο σε όγκο ορύγματος με βάση αρχικές και τελικές διατομές)

€:

ΑΤ: 1.02 Εκσκαφές τάφρων ή θεμελίων, δηλαδή εκσκαφές πλάτους πυθμένα (βάσει σχεδίων) όχι μεγαλύτερου από 3,0 μ. ή μεγαλύτερου από 3,0 μ. αλλά επιφάνειας πυθμένα (βάσει σχεδίων) μικρότερης από 12,0 μ. εκτελούμενες με μηχανικά μέσα σε έδαφος γαιώδες και ημιβραχώδες οποιασδήποτε σύστασης, σε οριζόντιες ή κεκλιμένες επιφάνειες και σε οποιοδήποτε βάθος, σε στεγνό έδαφος ή μέσα σε νερό μεγίστου βάθους 25 εκ. από τη στάθμη που ηρεμεί ή κατεβαίνει με μια ή συνεχή άντληση που πληρώνεται ιδιαίτερα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η εκθάμνωση, η κοπή και η εκρίζωση δέντρων περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 μ. μετρούμενης σε ύψος 0,40 μ. από το έδαφος, η εκσκαφή, η αναπέταση των προϊόντων εκσκαφής, η μόρφωση των παρειών και του πυθμένα, η τυχόν αναγκαία εκτεταμένη ή μη αντιστήριξη των πρανών, με κάθε είδους βοηθητικές κατασκευές (ξύλινες αντιστηρίξεις κ.λ.π.), η μεταφορά των μεν αναγκαίων και κατάλληλων για επίχωση προϊόντων εκσκαφής μέσα στον χώρο του εργοταξίου, των δε πλεοναζόντων ή ακαταλλήλων για επίχωση προϊόντων σε θέσεις που θα καθορισθούν από την επίβλεψη με σκοπό τη φόρτωση για οριστική απομάκρυνση και απόρριψη.

Η πληρωμή των μεν εκσκαφών θεμελίων θα γίνεται κατά κυβικό μέτρο θεωρητικής εκσκαφής με βάση τα σχέδια και σε οποιοδήποτε βάθος (για τον υπολογισμό του όγκου της θεωρητικής εκσκαφής θα λαμβάνεται υπ' όψη η επιφάνεια των σχεδίων σε κάτοψη στη στάθμη του πυθμένα, αυξημένη περιμετρικά κατά ζώνη πλάτους μέχρι 25 εκ. και κατακόρυφες παρειές), των δε εκσκαφών τάφρων θα γίνεται με βάση το προβλεπόμενο στα σχέδια της μελέτης όρυγμα και σε οποιοδήποτε βάθος.

(1 κυβικό μέτρο εκσκαφής όπως καθορίζεται πιο πάνω)

€:

ΑΤ: 1.03

Φορτοεκφόρτωση με μηχανικά μέσα, μεταφορά και απόρριψη κάθε είδους προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισμών και κατεδαφίσεων με οποιοδήποτε μεταφορικό μέσο και σε οποιαδήποτε θέση, που επιτρέπεται από την αρμόδια αρχή, συμπεριλαμβανομένης της δαπάνης αποζημίωσης καθυστέρησης του μεταφορικού μέσου για τη φορτοεκφόρτωση των προϊόντων και την απόρριψή τους.

(1 κυβικό μέτρο σε όγκο ορύγματος πριν την εκσκαφή ή τον εκβραχισμό) ΔΡΧ:

ΑΤ: 2.01 Κατασκευή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0180, τελικού πάχους, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο σχέδιο, εκτελούμενη σε στρώσεις ισοπαχείς, όχι μεγαλύτερες από 10

εκ., πάνω σε σκάφη ακριβώς διαμορφωμένη υψομετρικά στα προβλεπόμενα υψόμετρα, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του θραυστού υλικού, η φορτοεκφόρτωση, η αποζημίωση για την καθυστέρηση του μεταφορικού μέσου κατά τη φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη θέση προμήθειας ή παραγωγής μέχρι το έργο, η πρόσθετη μόρφωση και η συμπύκνωση της σκάφης πέρα από τη μόρφωση και τη συμπύκνωση, που προβλέπονται με την εκσκαφή, η διάστρωση, η διαβροχή και η συμπύκνωση του θραυστού υλικού κατά στρώσεις, σύμφωνα με τα προηγούμενα και με όσα ορίζονται στην Π.Τ.Π.0180 και τη μελέτη και η προμήθεια, η μεταφορά κ.λ.π. όλων των υλικών, που απαιτούνται συμπληρωματικά.

Ο όγκος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν τελικά μετά την πλήρη συμπύκνωση, εφ' όσον δεν υπερβαίνουν τις διαστάσεις, που προβλέπονται από τη μελέτη, τυχόν δε μεγαλύτερος όγκος δεν υπολογίζεται ούτε πληρώνεται.

(1 κυβικό μέτρο τελικά διαμορφωμένης και συμπυκνωμένης υπόβασης )

€:

ΑΤ: 2.02 Κατασκευή βάσης ή υπόβασης από υγιές θραυστό υλικό της Π.Τ.Π. 0155, τελικού πάχους, όπως προβλέπεται στο αντίστοιχο σχέδιο, εκτελούμενη σε στρώσεις ισοπαχείς, όχι μεγαλύτερες από 10 εκ., πάνω σε υπάρχουσα πλήρως διαμορφωμένη και συμπυκνωμένη στρώση από υλικό της Π.Τ.Π. 0180 ή άλλο ανάλογο που πληρώνεται ιδιαίτερα ή πάνω σε σκάφη πλήρως συμπυκνωμένη και ακριβώς διαμορφωμένη υψομετρικά στα προβλεπόμενα υψόμετρα.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια του θραυστού υλικού, η φορτοεκφόρτωση, η αποζημίωση για την καθυστέρηση του μεταφορικού μέσου κατά τη φορτοεκφόρτωση, η μεταφορά από τη θέση προμήθειας ή παραγωγής μέχρι το έργο, η πρόσθετη μόρφωση και η συμπύκνωση της σκάφης πέρα από τη μόρφωση και τη συμπύκνωση, που προβλέπονται με την εκσκαφή, η διάστρωση, η διαβροχή και η συμπύκνωση του θραυστού υλικού κατά στρώσεις, σύμφωνα με τα προηγούμενα και με όσα ορίζονται στην Π.Τ.Π.0155 και τη μελέτη και η προμήθεια, η μεταφορά κ.λ.π. όλων των υλικών, που απαιτούνται συμπληρωματικά.

Ο όγκος υπολογίζεται σύμφωνα με τις διαστάσεις, που προκύπτουν τελικά μετά την πλήρη συμπύκνωση, εφ' όσον δεν υπερβαίνουν τις διαστάσεις, που προβλέπονται από τη μελέτη, τυχόν δε μεγαλύτερος όγκος δεν υπολογίζεται ούτε πληρώνεται.

(1 κυβικό μέτρο τελικά διαμορφωμένης και συμπυκνωμένης βάσης ή υπόβασης )

€:

ΑΤ: 3.01

Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25, με σκύρα διαστάσεων 0,7 -2,5 ή 3 εκ. και λιθοσύντριμμα (γαρμπίλι) διαστάσεων 0,4 - 1 εκ. οπλισμένο, σε κάθε είδους τμήματα έργου, εκτός από τρούλους και κελύφη και σε οποιοδήποτε ύψος ή βάθος από την επιφάνεια του εδάφους.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων γενικά των απαιτούμενων υλικών, η μεταφορά τους στον τόπο του έργου και η εργασία παρασκευής, διάστρωσης και συμπύκνωσης του σκυροδέματος μέσα στους ξυλοτύπους (με δονητή ή με το χέρι μετά από έγκριση της επίβλεψης) καθώς και κάθε άλλη εργασία σύμφωνα με τους συμβατικούς όρους των άρθρων 3001-3010 του Α.Τ.Ο.Ε. για τα κονιοδέματα.

(1 m<sup>3</sup>)

€:

ΑΤ: 3.02

Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών που γενικά δεν απαιτούν ικριώματα (δηλαδή φρεάτια, οχετοί, επιστέψεις τοίχων, βαθμίδες, κράσπεδα, ρείθρα ) σε οποιαδήποτε στάθμη από το έδαφος.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και η προσκόμιση στον τόπο του έργου της απαιτούμενης ξυλείας και όλων των αναγκαίων υλικών και μικροϋλικών που απαιτούνται για τη σύνθεση των ξυλοτύπων, η κατεργασία, η φθορά της χρησιμοποιούμενης ξυλείας, η εργασία για τη σύνθεση και αποσύνθεση των ξυλοτύπων και η αποκόμιση της ξυλείας από το εργοτάξιο.

(1 m<sup>2</sup> ανεπτυγμένης επιφανείας)

€:

ΑΤ: 3,03 Σιδηροί οπλισμοί από δομικό χάλυβα, S500S, κάθε διαμέτρου και σχήματος, πλήρως τοποθετημένοι και σε οποιαδήποτε τμήματα έργου, εκτός από αψίδες, θόλους, τρούλους και κελύφη, περιλαμβανομένης της αξίας της απομείωσης του σιδήρου και της αξίας όλων των υλικών σύνδεσης και στερέωσης του οπλισμού (σύρμα στερέωσης, καβίλλιες κ.λ.π.).

(1 χιλιόγραμμα)

€:

ΑΤ: 4.01

Γαλβανιζέ σχάρες, σταθερές ή κινητές οποιουδήποτε σχεδίου αποτελούμενες από σκελετό λαμών και εδραζόμενες σε διατομές γαλβανιζέ.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών, η μεταφορά τους στον τόπο του έργου και η εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και στερέωσης της σχάρας και των βάσεων έδρασης, σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή της μελέτης.

(1 kg).

€:

#### ΑΤ: 4.02

Περίφραξη εξωτερική, όμοια με την περίφραξη γηπέδου αντισφαίρισης, ύψους 4,00 μ. σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή και τα σχέδια της μελέτης αποτελούμενη από:

- 1.Γαλβανισμένους σιδηροσωλήνες εσωτερικής διαμέτρου Φ 2" μεσαίους και γωνιακούς.
- 2.Δικτυωτό πλέγμα πάχους 4 χιλ. και ανοίγματα 4Χ4 εκ.
- 3.Γαλβανισμένο σύρμα πάχους 5 χιλ.

Στο πάνω μέρος οι κατακόρυφοι σιδηροσωλήνες συνδέονται με τους οριζόντιους σιδηροσωλήνες με γαλβανισμένες μούφες σύνδεσης μορφής "Τ" ή διπλού "Τ" (στις γωνίες της περίφραξης) του εμπορίου, έτσι ώστε να εξασφαλιστεί το κλείσιμο των ορθοστατών στο πάνω άκρο τους για την προστασία από τα νερά της βροχής. Κατά μήκος του πλέγματος περνιέται σύρμα γαλβανισμένο (ούγια) σε πέντε σειρές.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η κατασκευή των θυρών στις θέσεις που ορίζονται στο σχέδιο της μελέτης, κατασκευαστικά αναλόγων με την περίφραξη ( από σιδηροσωλήνες και πλέγμα. Οι πόρτες θα είναι δίφυλλες, ύψους 2,40 μ. και πλάτους 2,00 και 3,00 μ. και όλες θα έχουν χιαστή ενισχύσεις, όπως ορίζεται στο σχέδιο της μελέτης, η προμήθεια όλων των απαιτούμενων υλικών και μικροϋλικών κατασκευής σύνδεσης, τοποθέτησης και στερέωσης (σιδηροσωλήνες, δικτυωτό πλέγμα, σιδερένιες λάμες, γαλβανισμένο σύρμα, κοχλίες σύνδεσης, υλικά ηλεκτροσυγκόλλησης, κ.λ.π) η μεταφορά τους στον τόπο του έργου και η εργασία κατασκευής του σκελετού από σιδηροσωλήνες, τοποθέτησης του δικτυωτού πλέγματος, τοποθέτησης του γαλβανισμένου σύρματος (ούγια) σε πέντε (5) σειρές, κατασκευής των θυρών και γενικά οποιαδήποτε άλλη εργασία για την πλήρη κατασκευή της περίφραξης σύμφωνα με την τεχνική περιγραφή και το αντίστοιχο σχέδιο της μελέτης.

Επίσης περιλαμβάνονται η εκσκαφή της τάφρου για το τοιχίο, η απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, τα υλικά και εργασία κατασκευής του τοιχίου (σκυρόδεμα, οπλισμός, ξυλότυπος κ. λ. π. ) η εργασία και τα υλικά αποκατάστασης του σκάμματος και των δαπέδων που καταστράφηκαν από το σκάμμα.

(1 μέτρο μήκους)

€:

#### ΑΤ: 5.01

Μετά την εκτέλεση των απαιτούμενων εκσκαφών και επιχώσεων και τη συμπύκνωση της σκάφης, θα διαστρωθεί υλικό της ΠΤΠ 0180 του ΥΔΕ (σκύρα οδοστρωσίας) πάχους 20 έως 30 εκ. και επ' αυτού υλικό της ΠΤΠ 0155 του ΥΔΕ (3<sup>Α</sup>) πάχους 10 εκ. συμπυκνωμένων αμφοτέρων των στρώσεων άνω του 90% κατά PROCTOR. με κλίση 2‰ για την απορροή των επιφανειακών υδάτων.

Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού χλοοτάπητα από μονόκλωνες ίνες πολυαιθυλενίου σε κατάλληλα διαμορφωμένο υπόστρωμα.

Εγκατάσταση του τάπητα κατά τρόπο που να διασφαλίζεται η μακρόχρονη συνοχή των ενώσεων (ραφή των ενώσεων)

Στοιχεία χλοοτάπητα:

Ύψος πέλους: 60mm, βάρος πέλους 1.300 g/m<sup>2</sup>, συνολικό βάρος 2.500 ± 10%, ραφές 8.200 ± 5% . Η αντοχή του νήματος θα είναι τουλάχιστον 12.000 dtex και πλάτος νήματος μίνιμουμ 280 microns

Αμμοδιανομή επί του τοποθετημένου τάπητα, χαλαζακής άμμου περίπου 24kg/m<sup>2</sup>.

Διανομή κόκκων καουτσούκ επί του τοποθετημένου τάπητα, περίπου 12kg/m<sup>2</sup>.

Η διανομή των ανωτέρω υλικών θα γίνει σε επάλληλες στρώσεις και θα ακολουθήσει χτένισμα των ινών με ειδικά μηχανήματα.

Γραμμογράφηση του αγωνιστικού χώρου του γηπέδου με λωρίδες συνθετικού χλοοτάπητα λευκού χρώματος (ιδίων ακριβώς προδιαγραφών κατά τα λοιπά με εκείνες του υπολοίπου συνθετικού χλοοτάπητα) πλάτους και διαστάσεων σύμφωνα με όσα καθορίζονται από τον ισχύοντα κανονισμό FIFA.

€:

ΑΤ: 5.02

Στεγανωτική επένδυση καναλιών με τσιμεντοκονία πάχους 2cm των 600 χγρ. τσιμέντου και στεγανωτικό υλικό τύπου AQUELLA, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισμών και προδιαγραφών του υλικού, αποτελούμενες από μία στρώση με τσιμεντοκονίαμα των 450kg τσιμέντου και δεύτερη στρώση με πατητό τσιμεντοκονίαμα των 600kg τσιμέντου.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια και μεταφορά όλων των απαιτούμενων υλικών στον τόπο του έργου (υλικά τσιμεντοκονιάματος, υγρομονωτικό aquella κ.λ.π.) και η εργασία για πλήρη και έντεχνη κατασκευή.

(1 m<sup>2</sup>)

€:

ΑΤ: 6.01

Εστίες (FOOTBALL) πλήρες (ζεύγος), έτοιμες για χρήση, τοποθετημένες στις αντίστοιχες βάσεις τους, με το δίχτυ τους σύμφωνα με την Τεχνική Περιγραφή της μελέτης και τους ισχύοντες κανονισμούς της Διεθνούς Ομοσπονδίας Χειροσφαίρισης (I.H.A.)

(1 ζεύγος-δύο τεμάχια)

€:

## ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1

### 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»

Για την οικονομική προσφορά να συμπληρωθεί ο κάτωθι πίνακας:

#### ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: <b>«Κατασκευή γηπέδου ποδοσφαίρου ΕΠΣ ΘΡΑΚΗΣ»</b>	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ) [€]	ΠΟΣΟΣΤΟ ΦΠΑ (%)	ΦΠΑ [€]	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ (ΜΕ ΦΠΑ) [€]
αριθμητικώς			<b>23%</b>		
ολογράφως			<b>Είκοσι τρία τις εκατό</b>		



α/α	Περιγραφή	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Κωδικός Αναθεώρησης	Ποσότητα	Τιμή μονάδας	Δαπάνη	
							Μερική	Ολική
	Από μεταφορά							57.590,25
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 5:ΚΑΛΥΨΕΙΣ</b>							
1	Επίστρωση με τεχνητό (συνθετικό) χλοοτάπητα	m2	5,01	ΟΙΚ 7396	7.000,00	25,00	175.000,00	
2	Στεγανωτική επένδυση καναλιών με τσιμεντοκονιάμα πάχους 2cm των 600 χγρ. Τσιμέντου και στεγανωτικό υλικό τύπου AQYELLA	m2	5,02	ΟΙΚ 7337	152,00	12,00	1.824,00	
				<b>Σύνολο</b>			176.824,00	176.824,00
	<b>ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ 6: ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ</b>							
1	Εστίες (FOOTBALL)	Ζευγ	6,01	ΟΙΚ 6423	1,00	3.000,00	3.000,00	
				<b>Σύνολο</b>			3.000,00	3.000,00
	Αθροισμα			<b>Σύνολο</b>				<b>237.414,25</b>
	Φ.Π.Α.					23%		<b>54.585,75</b>
	Γενικό Σύνολο							<b>292.000,00</b>

Τονίζεται ότι στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να εμφανίζονται τιμές. Τυχόν εμφάνιση τιμών επιφέρει αποκλεισμό της προσφοράς.

Ο εργοδότης διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει κάθε άλλο συμπληρωματικό έλεγχο για να βεβαιωθεί ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της προδιαγραφής.

## **2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ**

Όλα τα έγγραφα, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά που συνοδεύουν τις προσφορές των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό θα πρέπει να είναι συνταχθέντα ή επισήμως μεταφρασμένα στην ελληνική γλώσσα, νομίμως σφραγισμένα και υπογεγραμμένα από τα συμμετέχοντα φυσικά πρόσωπα ή τα πρόσωπα που εκπροσωπούν το νομικό πρόσωπο στην χώρα εγκατάστασής τους/του.

Περαιτέρω πρέπει να προσκομίζονται και τα επίσημα έγγραφα με τα οποία διαπιστώνεται η εξουσία εκπροσώπησης της εταιρίας από τα ανωτέρω πρόσωπα.

Ειδικά για τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα που συντάχθηκαν από δημόσια αρχή εγκατεστημένη σε συμβαλλόμενη χώρα της Σύμβασης της Χάγης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν. 1497 / 1984

(Κύρωση Σύμβασης), απαιτείται να φέρουν την επιστημείωση apostille, κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο κράτος ό-που βρίσκεται εγκατεστημένη η δημόσια αρχή που εξέδωσε το έγγραφο, συνοδευόμενα από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που έχουν μεν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης αλλά η χώρα μας έχει εγείρει αντιρρήσεις για την προσχώρησή τους π.χ. Αλβανία, Γεωργία, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Πιστοποιητικά που εκδίδονται στις χώρες που δεν έχουν προσχωρήσει στη Σύμβαση της Χάγης, φέρουν επικύρωση των Ελληνικών προξενικών αρχών στην αλλοδαπή ή του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ως προς το γνήσιο της υπογραφής του αλλοδαπού οργάνου. Η επικύρωση και σε αυτή την περίπτωση γίνεται στο πρωτότυπο και όχι σε φωτοτυπία.

Η μη συμμόρφωση της προσφοράς προς τα αναφερόμενα στα άρθρα της διακήρυξης έχει σαν συνέπεια την απόρριψη αυτής.

Η αλληλογραφία που αφορά τον διαγωνισμό σε όλα του τα στάδια θα γίνεται στην Ελληνική γλώσσα.

Με ποινή να μην γίνει αποδεκτή η προσφορά, αυτή υποβάλλεται στην Ελληνική γλώσσα μέσα σε σφραγισμένο φάκελο καθαρογραμμένη και χωρίς ξύσματα. Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό μπορούν να προσφέρουν τιμές ανά είδος και για το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του συνημμένου παραρτήματος. Δε γίνονται δεκτές προσφορές για μεμονωμένα είδη.

Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα εξής:

- α. Η λέξη **ΠΡΟΣΦΟΡΑ**
- β. Ο πλήρης τίτλος της **Υπηρεσίας** που διενεργεί τον διαγωνισμό
- γ. Ο αριθμός της διακήρυξης
- δ. Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
- ε. Τα στοιχεία του αποστολέα

**Στον φάκελο δικαιολογητικών τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, η υπεύθυνη δήλωση και η βεβαίωση εκπροσώπησης, όπως απαιτείται κλπ. με την ένδειξη ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ**

Τα **τεχνικά στοιχεία** τοποθετούνται σε χωριστό φάκελο, (μέσα στον κυρίως φάκελο) με την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Τα **οικονομικά στοιχεία** τοποθετούνται σε ξεχωριστό φάκελο (μέσα στον κυρίως φάκελο) με την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ.

Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται ως εκπρόθεσμες.

Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών **την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στη διακήρυξη.**

Η αποσφράγιση γίνεται με την πιο κάτω διαδικασία:

- α)** Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφεται και σφραγίζονται από την Επιτροπή, όλα τα δικαιολογητικά. Μονογράφονται οι φάκελοι των Τεχνικών και Οικονομικών Προσφορών. Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών αποσφραγίζονται οι φάκελοι των τεχνικών προσφορών. Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς, μονογράφεται και αποσφραγίζεται μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων. Δικαίωμα γνωστοποίησης των οικονομικών προσφορών και παρουσίας κατά την αποσφράγιση έχουν μόνο όσοι εκ των συμμετεχόντων δεν απορρίφθηκαν κατά τα προηγούμενα στάδια αξιολόγησης.
- β)** Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν, κατά την αξιολόγηση, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται.

Προσφορές με τις οποίες ζητείται η απαλλαγή από τις επιβαρύνσεις και τις κατά περίπτωση υπέρ τρίτων κρατήσεις, είναι άκυρες και λογίζονται σαν να μην έχουν υποβληθεί ποτέ.

Προσφορές που υποβάλλονται ανοικτές, δεν θα γίνονται δεκτές. Προσφορές στις οποίες υπάρχουν διορθώσεις, που τις καθιστούν ασαφείς κατά την κρίση της Επιτροπής, απορρίπτονται. Προσφορές από τις οποίες δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης δεν θα απορρίπτονται, υπό την προϋπόθεση ότι οι αποκλίσεις αυτές κρίνονται επουσιώδεις από την αρμόδια επιτροπή.

Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλους τους όρους της διακήρυξης, εκτός αν αναγράφει ρητά στην προσφορά του τα σημεία εκείνα που τυχόν δεν αποδέχεται, οπότε πρέπει να αναγράφει στην προσφορά του τους όρους με τους οποίους μπορεί να αναλάβει την εκτέλεση του έργου.

Διευκρινήσεις που δίδονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Διευκρινήσεις δίδονται μόνο όταν ζητούνται από αρμόδιο όργανο, είτε ενώπιον του, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Σημειώνεται ότι, από τις διευκρινήσεις που δίδονται σύμφωνα με τα παραπάνω λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

### **3. ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ**

Εναλλακτικές Προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

Εάν υποβληθούν τυχόν εναλλακτικές Προσφορές, δεν θα ληφθούν υπόψη. Ο υποψήφιος Ανάδοχος, ο οποίος θα υποβάλλει τέτοιας φύσης προτάσεις, δεν δικαιούται σε καμία περίπτωση να διαμαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης των προτάσεων αυτών.

Η Προσφορά προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών τα οποία δεν είναι απαραίτητα για την ικανοποίηση των απαιτήσεων της Διακήρυξης δεν αποκλείεται, θα διαχωρίζεται όμως σαφώς, τόσο στην Τεχνική όσο και στην Οικονομική Προσφορά και θα διευκρινίζεται ότι πρόκειται περί Προσφοράς προαιρετικών προϊόντων ή υπηρεσιών.

### **4. ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΝΟΜΙΣΜΑ**

Οι τιμές των Προσφορών θα εκφράζονται σε Ευρώ. Στις τιμές θα περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον ΦΠΑ.

Σε ιδιαίτερη στήλη των ως άνω τιμών, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα **καθορίζει το ποσό με το οποίο θα επιβαρύνει αθροιστικά τις τιμές αυτές** με τον ΦΠΑ. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.

### **5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ**

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού, της νομιμότητας διενέργειάς του, της συμμετοχής υποψήφιου σ' αυτόν ή των Αποφάσεων της Επιτροπής Αξιολόγησης υποβάλλονται εγγράφως και ελέγχονται από την αρμόδια επιτροπή ενστάσεων του διαγωνισμού και αποφασίζει σχετικά με την εγκυρότητα τους εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία παραλαβής της ένστασης. Οι ενστάσεις μπορούν να κατατεθούν μέχρι τις 09/10/2015 ημέρα Παρασκευή.

## **6. ΠΛΗΡΩΜΕΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ - ΠΗΓΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ**

Η αμοιβή του Αναδόχου για την εκτέλεση του ανωτέρω έργου θα καταβληθεί σε τέσσερις (4) φάσεις, με την παράδοση και παραλαβή κάθε φάσης – σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης του τοπικού προγράμματος LEADER στο οποίο το έργο έχει ενταχθεί προς χρηματοδότηση και μετά την υποβολή των παρακάτω δικαιολογητικών:

Τιμολόγιο του αναδόχου που να αναγράφει την ένδειξη «Εξοφλήθηκε» όποιο άλλο δικαιολογητικό ζητηθεί από την ΕΠΣ Θράκης σε συνεργασία με την ΑΝ.ΡΟ.Α.Ε.

Οι κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.

## **7. ΠΑΡΑΔΟΣΗ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ**

Κατά την παραλαβή του έργου θα υπογραφεί σχετικό πρακτικό παραλαβής από την αρμόδια επιτροπή.

Η επιτροπή παραλαβής αν διαπιστώσει ότι ο ανάδοχος αρνείται να εκτελέσει το έργο που του ανατέθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης και της σύμβασης που υπογράφηκε, μετά από πρόταση του Διευθυντή της Επιτροπής διαβιβάζει το θέμα στο ΔΣ της ΕΠΣ Θράκης για τη λήψη σχετικής απόφασης για την έκπτωση ή μη του Αναδόχου.

Η ΕΠΣ Θράκης διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει τη σύμβαση αν ο ανάδοχος δεν ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις του και να αποφασίσει για την επιβολή προστίμου, μέχρι το 10% του ποσού της σύμβασης (χωρίς ΦΠΑ).

## **8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ**

Από την έγγραφη ανακοίνωση της κατακύρωσης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, στον τελευταίο μειοδότη αυτός υποχρεούται, εντός πέντε (5) ημερών:

α) Να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στην προκήρυξη

β) Να υπογράψει τη σχετική σύμβαση.

Σε περίπτωση που μέσα στην παραπάνω προθεσμία δεν προσέλθει να υπογράψει την σύμβαση ή δεν προσκομίσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με απόφαση της ΕΠΣ Θράκης, ύστερα από γνώμη της αρμόδιας επιτροπής, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Γενικά σε κάθε περίπτωση αθέτησης οποιουδήποτε όρου της διακήρυξης αυτής εφαρμόζονται οι κείμενες σχετικές διατάξεις.

## **9. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ**

A) Η σύμβαση το κείμενο της οποίας θα δοθεί στον ανάδοχο μετά την κατακύρωση του πρόχειρου διαγωνισμού αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της και για διάστημα **δύο μηνών όπου πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο.**

B) Ο μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της ΕΠΣ Θράκης για τυχόν αυξομείωση των ποσοτήτων των παρεχομένων υπηρεσιών. Επίσης παραιτείται από κάθε αξίωση σε περίπτωση καταργήσεως υπηρεσίας ή οποιασδήποτε μετατροπή της.

Γ) Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα της ολικής ή μερικής κατακύρωσης, της επανάληψης ή της ματαίωσης του διαγωνισμού.

Δ) **Ο Ανάδοχος θα πρέπει να παραδώσει εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των συμβατικών εργασιών, ποσοστού 5% επί του συνολικού ποσού,** που θα του επιστραφεί μετά την ολοκλήρωση των εργασιών και την έγκριση της ΕΠΣ Θράκης για την εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων και την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.

## **10. ΓΕΝΙΚΑ**

Το κείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού κατισχύει κάθε άλλου κειμένου. Η έγκριση ή όχι του αποτελέσματος του διαγωνισμού υπόκειται στην αρμοδιότητα της ΕΠΣ Θράκης, μετά από γνωμοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Τυχόν διευκρινήσεις σχετικά με τους όρους της διακήρυξης παρέχονται από την υπηρεσία μας.

ΠΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Του.....  
Κατοίκου.....  
Οδός.....  
Τηλ.....  
Κατόχου πτυχίου.....  
.....

**ΕΠΣ Θράκης**

Για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης  
του έργου: << **Κατασκευή γηπέδου  
ποδοσφαίρου ΕΠΣ Θράκης**>>

**ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 292.019,53**

Με την παρούσα δηλώνω ότι έχω λάβει  
γνώση όλων των όρων της εγκεκριμένης  
μελέτης του παραπάνω έργου και

**ΠΡΟΣΦΕΡΩ**

**ΕΚΠΤΩΣΗ**

**Ολογράφως.....%**

**Αριθμητικώς.....%**

Η ως άνω έκπτωση αντιστοιχεί σε όλες τις  
τιμές του τιμολογίου της εγκεκριμένης  
μελέτης, καθώς και στο ποσοστό οφέλους  
των τυχόν απολογιστικώς εκτελεσθεισο-  
μένων εργασιών.

**Συνημμένα**

Εγγυητική επιστολή  
υπ' αριθ.....  
**ποσού ..... €**

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**